# Sammanställning över fastigheten

## Arealer


| | hektar | % |
|---|---|---|
| **Produktiv skogsmark** | 29,8 | 87,9 |
| **Impediment myr** | 0,5 | 1,5 |
| **Impediment berg** | 0,0 | 0 |
| **Inägomark** | 2,4 | 7,1 |
| **Linjer: väg/ledning/vatten** | 0,9 | 2,7 |
| **Övrig areal** | 0,3 | 0,9 |
| **Summa landareal** | **33,9** | |
| **Summa vatten** | 0,0 | |

## Virkesförråd

**Totalt**

| **m3sk** |
|---|
| 4 156 |

| | m3sk | % |
|---|---|---|
| **Tall** | 453 | 11 |
| **Gran** | 2 756 | 66 |
| **Löv** | 948 | 23 |
| **Ädellöv** | | |
| **Contorta** | | |




**Medeltal**

| **m3sk per ha** |
|---|
| 139 |

**Naturvårdsvolym**

| **m3sk** |
|---|
| |

## Bonitet och tillväxt

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fastighetens medelbonitet är beräknad till** | **m3sk per ha** 8,4 | **Tillväxt per år vid framskrivnings-tidpunkten uppskattad till cirka** | **m3sk** 231 |

## Avverkningsförslag


| | |
|---|---|
| **Totalt under perioden** | **m3sk** 1 311 |

**Varav gallring** 682 **m3sk** **och föryngringsavverkning** 629 **m3sk**

# Skogens fördelning på åldersklasser

| Åldersklass | Areal | | Virkesförråd | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | % | Totalt m3sk | m3sk /ha | Tall % | Gran % | Löv % | Ädellöv % | Contorta % |
| Kalmark | 0,0 | | | | | | | | |
| - 9 år | 2,1 | 7 | 4 | 2 | | | 100 | | |
| 10 - 19 | 8,8 | 29 | 464 | 53 | 11 | 60 | 30 | | |
| 20 - 29 | 5,5 | 19 | 667 | 120 | 16 | 70 | 14 | | |
| 30 - 39 | 1,7 | 6 | 359 | 205 | 20 | 60 | 20 | | |
| 40 - 49 | 1,2 | 4 | 293 | 241 | 10 | 80 | 10 | | |
| 50 - 59 | 2,8 | 9 | 696 | 247 | | 90 | 10 | | |
| 60 - 69 | 3,6 | 12 | 793 | 218 | 7 | 55 | 38 | | |
| 70 - 79 | 1,0 | 3 | 318 | 323 | 25 | 62 | 13 | | |
| 80 - 89 | 0,9 | 3 | 215 | 230 | | 50 | 50 | | |
| 90 - 99 | 1,6 | 5 | 203 | 127 | 30 | 32 | 38 | | |
| 100 - 109 | 0,4 | 1 | 144 | 390 | | 90 | 10 | | |
| 110 - 119 | 0,0 | | | | | | | | |
| 120 + | 0,0 | | | | | | | | |
| Lågprodskog(E) | 0,0 | | | | | | | | |
| Överst / Frötr | [0,0] | | | | | | | | |
| Övriga skikt | [0,0] | | | | | | | | |
| Summa/Medel | 29,8 | 100 | 4 156 | 139 | 11 | 66 | 23 | | |

## Arealfördelning




Län: Jönköpings län Kommun: Gislaved Församling: Villstad

Fastighet: ARNÅSHOLM 1:7

2026-06-06

SÖDRA

# Skogens fördelning på huggningsklasser

| Huggningsklass | | Areal | | Virkesförråd | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ha | % | Totalt m3sk | m3sk /ha | Tall % | Gran % | Löv % | Ädellöv % | Contorta % |
| Kalmark | K1 | 0,0 | | | | | | | | |
| | K2 | 0,0 | | | | | | | | |
| Röjningsskog | R1 | 2,1 | 7 | 4 | 2 | | | 100 | | |
| | R2 | 4,5 | 15 | 62 | 14 | 14 | 59 | 27 | | |
| Gallringsskog | G1 | 15,6 | 52 | 2 417 | 155 | 10 | 74 | 16 | | |
| | G2 | 2,4 | 8 | 491 | 208 | 5 | 34 | 61 | | |
| Föryngrings- | S1 | 0,8 | 3 | 161 | 207 | 40 | 48 | 12 | | |
| avverknings- | S2 | 1,9 | 6 | 603 | 323 | 8 | 86 | 6 | | |
| skog | S3 | 2,5 | 9 | 419 | 165 | 15 | 41 | 44 | | |
| Lågproducer- | E1 | 0,0 | | | | | | | | |
| ande skog | E2 | 0,0 | | | | | | | | |
| | E3 | 0,0 | | | | | | | | |
| Överst / Frötr | ÖF | [0,0] | | | | | | | | |
| Övriga skikt | | [0,0] | | | | | | | | |
| Summa/Medel | | 29,8 | | 4 157 | 139 | 11 | 66 | 23 | | |

## Huggningsklasser

### Kalmark

**K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår**

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

**K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda**

Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

### Röjningsskog

**R1 Yngre röjningsskog**

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

**R2 Äldre röjningsskog**

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

### Gallringsskog

**G1 Gallringsskog**

Gallringskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

**G2 Äldre gallringsskog**

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

### Föryngringsavverkningsskog

**S1 Slutavverkningsbar skog**

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

**S2 Slutavverkningsmogen skog**

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

**S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas**

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

### Lågproducerande skog

**E1 Restskog**

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

**E2 Gles skog**

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

**E3 Skog av hagmarkskaraktär**

Gles skog av hagmarkskaraktär.

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Arnåsholm 1:7

| Avd nr | Areal ha (-) [Skikt] | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m3sk | | Mål-klass | Trädslag T G L Ä C | Med diam cm | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | A n g | Uttag inkl tillväxt | | Löp tillv m3sk per ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ha | avd | | | | | | | % | m3sk | |
| 1 | 3,3 | 14 | R2 | G28 | 13 | 42 | PG | 20 50 30 0 0 | 0 | Delv försumpat | Röjning främst löv | 23-26 | 15 | | 2,1 |
| | (-0) | | | | | | | | | Kantzon m sjö | Röjning | 28-32 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | Olikåldrigt | | | | | |
| | | | | | | | | | | Vid vatten: Dålig bärighet | | | | | |
| | | | | | | | | | | Varier bonitet | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3,1 | 20 | G1 | G28 | 96 | 294 | PG | 0 80 20 0 0 | 10 | Varier bonitet | Röjning | 23-26 | 10 | | 12 |
| | (-0) | | | | | | | | | Ojämnt | Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) | 28-32 | | | |
| | | | | | | | | | | | Gallring | 28-32 | 25 | 118 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1,1 | 94 | S3 | G22 | 143 | 149 | NO,b | 30 40 30 0 0 | 21 | Naturvård | Ingen åtgärd | | | | 2,3 |
| | (-0) | | | | | | | | | Mindre del fastmark | | | | | |
| | | | | | | | | | | Död ved | | | | | |
| | | | | | | | | | | Olikåldrigt | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0,5 | | | | | | | | | Myr | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0,4 | 67 | S1 | G25 | 165 | 65 | PG | 10 90 0 0 0 | 21 | Dålig kondition | Ingen åtgärd | | | | 5,1 |
| | | | | | | | | | | | Föryngringsavverkning (Alternativ ) | 24-27 | 100 | 65 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1,3 | 14 | R2 | G30 | 15 | 19 | PG | 0 80 20 0 0 | 0 | Varier bonitet | Röjning främst löv | 23-26 | 10 | | 3,6 |
| | | | | | | | | | | Ojämnt | Röjning | 28-32 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Arnåsholm 1:7

| Avd nr | Areal ha (-) [Skikt] | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m3sk | | Mål-klass | Trädslag T G L Ä C | Med diam cm | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | A n g | Uttag inkl tillväxt | | Löp tillv m3sk per ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ha | avd | | | | | | | % | m3sk | |
| 7 | 2,8 | 59 | G1 | G28 | 247 | 696 | PG | 0 90 10 0 0 | 21 | Olikåldrigt | Ingen åtgärd | | | | 8,1 |
| | | | | | | | | | | Varier bonitet | Gallring (Alternativ ) | 23-26 | 10 | 70 | |
| 8 | 1,7 | 36 | G1 | G32 | 205 | 359 | PG | 20 60 20 0 0 | 16 | Ojämnt | Gallring | 24-27 | 30 | 108 | 13,4 |
| | | | | | | | | | | Varier bonitet | | | | | |
| 9 | 0,9 | 25 | G1 | B24 | 150 | 131 | PG | 80 10 10 0 0 | 13 | Framtida lövdominans | Gallring | 24-27 | 20 | 26 | 11,3 |
| | | | | | | | | | | Kantzon m åker | | | | | |
| 10 | 1 | 64 | G2 | B20 | 235 | 224 | K ,s | 0 50 50 0 0 | 28 | Kantzon m åker | Gallring | 24-27 | 30 | 67 | 5,1 |
| | | | | | | | | | | Delv betemark | | | | | |
| 11 | 2,4 | | | | | | | | | Inägomark | | | | | |
| 12 | 0,3 | | | | | | | | | Annan mark | | | | | |
| 13 | 0,4 | 104 | S2 | G29 | 390 | 144 | PG | 0 90 10 0 0 | 37 | Ledning | Föryngringsavverkning | 22-26 | 100 | 144 | 3,6 |
| | | | | | | | | | | | Markberedning (Följd) | 22-26 | | | |
| | | | | | | | | | | | Plantering (Följd) | 22-26 | | | |
| | | | | | | | | | | | Återväxtkontroll | 24-26 | | | |
| 14 | 0,9 | 84 | S3 | B22 | 230 | 215 | NS,s | 0 50 50 0 0 | 27 | Naturvård | Naturvårdshuggning | 22-26 | 30 | 65 | 3,7 |
| | | | | | | | | | | Kantzon m sjö | | | | | |
| 15 | 0,6 | 79 | S2 | G28 | 370 | 221 | PG | 10 80 10 0 0 | 30 | Dikat | Föryngringsavverkning | 22-26 | 100 | 221 | 5,7 |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Arnåsholm 1:7

| Avd nr | Areal ha (-) [Skikt] | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m3sk | | Mål-klass | Trädslag T G L Ä C | Med diam cm | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | A n g | Uttag inkl tillväxt | | Löp tillv m3sk per ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ha | avd | | | | | | | % | m3sk | |
| | | | | | | | | | | | Markberedning (Följd) | 22-26 | | | |
| | | | | | | | | | | | Plantering (Följd) | 22-26 | | | |
| | | | | | | | | | | | Återväxtkontroll | 24-26 | | | |
| 16 | 0,6 | 94 | S3 | B18 | 98 | 55 | NO,b | 30 10 60 0 0 | 16 | Naturvård | Ingen åtgärd | | | | 1,6 |
| | | | | | | | | | | Kantzon m sjö | | | | | |
| 17 | 1,5 | 64 | G2 | B20 | 190 | 267 | PG | 10 20 70 0 0 | 22 | Dikat | Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) | 22-26 | | | 4,3 |
| | (-0,1) | | | | | | | | | Fd tegodling | Gallring | 22-26 | 25 | 67 | |
| | | | | | | | | | | Olikåldrigt | | | | | |
| | | | | | | | | | | Granunderväxt | | | | | |
| 18 | 2,2 | 5 | R1 | B22 | 2 | 4 | PG | 0 0 100 0 0 | 0 | Framtida lövdominans | Röjning främst löv | 25-28 | 10 | | 1 |
| | (-0,1) | | | | | | | | | Naturlig föryngring | Röjning | 29-33 | 15 | | |
| | | | | | | | | | | Delv fuktig mark | | | | | |
| 19 | 1,6 | 25 | G1 | G30 | 151 | 241 | PG | 0 90 10 0 0 | 12 | | Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) | 23-26 | | | 14,3 |
| | | | | | | | | | | | Gallring | 24-27 | 25 | 60 | |
| 20 | 0,9 | 69 | S2 | G30 | 265 | 238 | PG | 10 90 0 0 0 | 31 | Olikåldrigt | Föryngringsavverkning | 28-32 | 100 | 264 | 6,2 |
| | | | | | | | | | | Utsatt kant i väster | Markberedning (Följd) | 28-32 | | | |
| | | | | | | | | | | | Plantering (Följd) | 28-32 | | | |
| 21 | 4,4 | 19 | G1 | G30 | 95 | 402 | PG | 10 60 30 0 0 | 10 | Varier bonitet | Röjning | 23-26 | 10 | | 13,9 |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Arnåsholm 1:7

| Avd nr | Areal ha (-) [Skikt] | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m3sk | | Mål-klass | Trädslag T G L Ä C | Med diam cm | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | A n g | Uttag inkl tillväxt | | Löp tillv m3sk per ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ha | avd | | | | | | | % | m3sk | |
| | (-0,2) | | | | | | | | | | Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) | 28-32 | | | |
| | | | | | | | | | | | Gallring | 28-32 | 25 | 171 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0,4 | 75 | S1 | T25 | 250 | 97 | PG | 60 20 20 0 0 | 28 | Dikat | Ingen åtgärd | | | | 4,6 |
| | (-0,1) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1,6 | 49 | G1 | G30 | 241 | 293 | PG | 10 80 10 0 0 | 24 | Varier bonitet | Ingen åtgärd | | | | 9,5 |
| | (-0,3) | | | | | | | | | Kantzon m sjö i öster | Gallring (Alternativ ) | 22-26 | 10 | 29 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**Skogsbruksplan**

| | |
|---|---|
| Plannamn: | ARNÅSHOLM 1:7 |
| Församling: | Villstad |
| Kommun: | Gislaved |
| Län: | Jönköpings län |
| Upprättad år: | 2022 |
| Utskriftsdatum: | 2026-06-06 |

